

資訊中心校園網路代理伺服器(Proxy)設定說明

請依據您使用的系統類型選擇底下對應的說明進行設定：


- [Windows 10_pp. 2 ~ 3](#)
- [Windows 11_pp. 4 ~ 6](#)
- [macOS_pp. 7 ~ 9](#)
- [Android_pp. 10 ~ 11](#)
- [iOS_pp. 12 ~ 13](#)
- [iPad_pp. 14 ~ 15](#)

資訊中心校園網路代理伺服器(Proxy)設定說明—Windows 10

- I. 開啟 Windows 「開始」選單中的「設定」→點選「網路和網際網路」



- II. 點選「Proxy」→開啟「使用 Proxy 伺服器」→位址：authproxy.fju.edu.tw，連接埠：3128
→儲存



將「使用Proxy伺服器」的選項開啟→
輸入以下位址與連接埠後，儲存設定
位址：
authproxy.fju.edu.tw
連接埠：
3128

III. 開啟瀏覽器後會自動跳出登入畫面，請使用個人 LDAP 帳號密碼登入

5

開啟瀏覽器(Chrome、Edge、Firefox…)，會自動跳出登入畫面，此時請輸入您個人LDAP帳號密碼

登錄以存取此網站

Proxy <http://authproxy.fju.edu.tw:3128> 要求輸入使用者名稱和密碼。
此網站的連線不安全

使用者名稱

密碼

IV. 登入個人 LDAP 帳號密碼後→能成功上網即設定成功

6

登入後能上網
即設定成功

【提醒】未使用時請
關閉Proxy設定



手動 Proxy 設定

針對乙太網路或 Wi-Fi 連線使用 Proxy 伺服器。這些設定不會套用到 VPN 連線。

使用 Proxy 伺服器 關閉


位址 連接埠

不要為開頭為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器。請使用分號 (;) 來分隔每個項目。

不要為近端 (內部網路) 位址使用 Proxy 伺服器

資訊中心校園網路代理伺服器(Proxy)設定說明—Windows 11

I. 開啟 Windows 「開始」選單中的「設定」



II. 點選「網路和網際網路」→點選「Proxy」



III. 點選「使用 Proxy 伺服器」的設定



IV. 開啟「使用 Proxy 伺服器」→位址：authproxy.fju.edu.tw · 連接埠：3128→儲存



V. 開啟瀏覽器後會自動跳出登入畫面，請使用個人 LDAP 帳號密碼登入

6

開啟瀏覽器(Chrome、Edge、Firefox…)，會自動跳出登入畫面，此時請輸入您個人LDAP帳號密碼

登錄以存取此網站

Proxy <http://authproxy.fju.edu.tw:3128>要求輸入使用者名稱和密碼。
此網站的連線不安全

使用者名稱


密碼

VI. 登入個人 LDAP 帳號密碼後→能成功上網即設定成功

7

登入後能上網
即設定成功

【提醒】未使用時請
關閉Proxy設定



編輯 Proxy 伺服器

使用 Proxy 伺服器 關閉


Proxy IP 位址 連接埠

不要為開頭為下列項目的位址使用 Proxy 伺服器，請使用分號 (;) 來分隔每個項目。

不要為近端 (內部網路) 位址使用 Proxy 伺服器

資訊中心校園網路代理伺服器(Proxy)設定說明—macOS

- I. 點選 Wi-Fi 選單中的「打開網路偏好設定...」【或者也可以從蘋果選單→系統設定→網路】




點選Wi-Fi選單中的
「打開網路偏好設定...」
【或者也可以透過「蘋果」
選單 → 「系統設定」(系統
偏好設定) → 「網路」進入】

- II. 點選「進階...」



- III. 切換至「代理伺服器」的設定→勾選「安全網頁代理伺服器(HTTPS)」→輸入
authproxy.fju.edu.tw : 3128→勾選「代理伺服器需要密碼」→輸入個人 LDAP 帳密→儲存



- IV. 套用方才的設定



V. 若出現需要代理伺服器認證的訊息→請依指示再次輸入個人 LDAP 帳號密碼

6

看到「需要代理伺服器認證」的相關訊息，依指引進入系統偏好設定



7


帳號(使用者名稱)與密碼請輸入個人LDAP帳號密碼



VI. 開啟瀏覽器後會自動跳出登入畫面，請再使用個人 LDAP 帳號密碼登入→能成功上網即設定成功


8

開啟瀏覽器(Chrome、Safari、Firefox…)，會自動跳出登入畫面，此時請輸入您個人LDAP帳號密碼



9

登入後能上網即設定成功



VII. 提醒事項

【提醒】開啟Proxy設定後，若跳出[...想使用您在鑰匙圈...]的訊息，這裡的密碼是指您登入該電腦的密碼



【提醒】未使用時請關閉Proxy設定



資訊中心校園網路代理伺服器(Proxy)設定說明—Android

- I. 開啟手機的「設定」→點進「Wi-Fi」的設定



- II. 點進目前連線的 Wi-Fi→(若未看到代理伺服器的設定)點開「檢視更多」




- V. 將「代理伺服器」改成「手動模式」→Proxy 主機名稱：**authproxy.fju.edu.tw** · 連接埠：**3128**→儲存

4 將「代理伺服器」調整為「手動模式」



5 輸入以下位址與連接埠後，儲存設定
Proxy主機名稱：**authproxy.fju.edu.tw**
連接埠：**3128**



代理伺服器
手動模式
瀏覽器使用 HTTP 代理伺服器，但其他應用程式可能無法使用。

Proxy 主機名稱
authproxy.fju.edu.tw


代理伺服器連接埠
3128

不使用代理伺服器
example.com,mycomp.test.com,localhost


取消 儲存

- III. 開啟手機瀏覽器會自動跳出登入畫面，請使用個人 LDAP 帳密登入→能成功上網即設定成功

6 開啟瀏覽器，會自動跳出登入畫面，此時請輸入您個人LDAP帳密



7 登入後能上網即設定成功



登入

http://authproxy.fju.edu.tw:3128 Proxy 要求提供使用者名稱和密碼。你與這個網站之間的連線不是私人連線

使用者名稱
個人LDAP帳號

密碼
個人LDAP密碼

取消 登入

home.lib.fju.edu.tw/

輔仁大學 // 網站地圖 // 繁體中文 // English

Fu Jen Catholic University Library
輔仁大學圖書館

館藏目錄 整合查詢
電子期刊 資料庫

關鍵字

- IV. 提醒事項

【提醒】未使用時請關閉Proxy設定



IP 設定
DHCP

代理伺服器
無

無 ✓

手動模式

自動設定

資訊中心校園網路代理伺服器(Proxy)設定說明-iOS

- I. 開啟手機的「設定」→點進目前連線的 Wi-Fi

1

開啟手機中的「設定」→
點入目前連線的Wi-Fi



- II. 點選「設定代理伺服器」→調整為「手動」→伺服器：authproxy.fju.edu.tw · 連接埠：3128
→開啟「認證」· 輸入個人 LDAP 帳號密碼→儲存設定



2

點選「設定代理
伺服器」



3

選擇手動

4

輸入以下資料與個人LDAP帳密後儲存
伺服器：authproxy.fju.edu.tw
連接埠：3128

III. 若出現需要代理伺服器認證的訊息→請依指示再次輸入個人 LDAP 帳號密碼

5


第一次設置會需要再次認證，請依指示點選「設定」，再次輸入個人LDAP帳號密碼後確認



IV. 開啟瀏覽器後會自動跳出登入畫面，請再使用個人 LDAP 帳密登入→能成功上網即設定成功


6

開啟瀏覽器，會自動跳出登入畫面，此時請輸入您個人LDAP帳密



7

登入後能上網即設定成功



V. 提醒事項

【提醒】未使用時請關閉Proxy設定




資訊中心校園網路代理伺服器(Proxy)設定說明—iPad

- I. 開啟 iPad 的「設定」→點選「Wi-Fi」→點選「設定代理伺服器」



- II. 將設定代理伺服器改成「手動」→伺服器：authproxy.fju.edu.tw，連接埠：3128→開啟「認證」，輸入個人 LDAP 帳號密碼→儲存設定



III. 若出現需要代理伺服器認證的訊息→請依指示再次輸入個人 LDAP 帳號密碼

6


第一次設置會需要再次認證，請依指示點選「設定」，再次輸入個人LDAP帳號密碼後確認



IV. 開啟瀏覽器後會自動跳出登入畫面，請再使用個人 LDAP 帳密登入→能成功上網即設定成功


7

開啟瀏覽器，會自動跳出登入畫面，此時請輸入您個人LDAP帳密



8

登入後能上網即設定成功



V. 提醒事項

【提醒】未使用時請關閉Proxy設定

