

科目：專業英文

系所組：臨床心理系(所)

26. The experience of oneself as unique, with clear boundaries between self and others; stability of self-esteem and accuracy of self-appraisal is known as

- a) self-definition.
- b) identity.
- c) intimacy of self.
- d) self-direction.

27. Comprehension and appreciation of other's experiences and motivations; tolerance of differing perspectives; understanding of the effects of own behavior on others is known as

- a) identity.
- b) intimacy.
- c) empathy.
- d) self-direction.

28. When a disordered mind may be regarded as unable to formulate and carry out a criminal purpose it is called

- a) insanity.
- b) injustice.
- c) liberty of illness.
- d) justified commitment.

29. Persistent and troubling attractions to unusual sexual activities or objects is called

- a) sexual dysfunction.
- b) sexual function.
- c) paraphilia.
- d) all of the above.

30. _____ refers to a loss of appetite, while _____ indicates that it is due to emotional reasons.

- a) bulimia, anorexia
- b) anorexia, nervosa
- c) nervosa, anorexia
- d) anorexia, bulimia

31. Every winter for the past three years, Natalie has felt extremely depressed for a period of months and is unable to keep up with her responsibilities because of her low energy and difficulty concentrating. She always appears to feel better by early spring

科目：專業英文

系所組：臨床心理系(研)

and is at her best during the summer. Which of the following DSM-5 diagnoses would best fit Natalie?

- a) Cyclothymic disorder
- b) Major depression—melancholic subtype
- c) Seasonal affective disorder
- d) Natalie's symptoms reflect normal mood fluctuations and would not be given a DSM-5 diagnosis.

32. The difference between anxiety and fear is that

- a) anxiety is a response to immediate danger, while fear is defined as apprehension over an anticipated problem.
- b) anxiety is immediate and fear is anticipated.
- c) anxiety is apprehension over an anticipated problem, while fear is defined as a response to immediate danger.
- d) anxiety is always adaptive, whereas fear is not.

33. Agoraphobia is characterized by a fear of

- a) being in unfamiliar places.
- b) being embarrassed by saying or doing something foolish in front of others.
- c) strangers misinterpreting their symptoms as a heart attack.
- d) having a panic attack in places in which escape would be difficult or embarrassing.

34. Which of the following is a compulsion?

- a) A persistent fear of getting dirty.
- b) Having persistent doubts about whether the stove was turned off that morning.
- c) Persistent checking for one's keys.
- d) Persistent thoughts about harming one's spouse.

35. In old age, _____ appears to be characterized by "a triumphant positive outlook during periods of adversity."

- a) Type A behavior
- b) hardiness
- c) resilience
- d) stamina

36. When David's professor unexpectedly required him to take on an extra research project that requires him to do additional work in the library at nights, his family agreed to provide child care for his 6-year-old. In doing so, they were offering

本試題紙張上印有「當稿紙使用」。

3.考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：專業英文

系所組：心理系

- a) tangible or instrumental support.
- b) attitudinal support.
- c) esteem support.
- d) information support

37. Which of the following reflect(s) the results of stress as expressed by the adrenal glands?

- a) Polygraph
- b) Social Readjustment Scale
- c) Corticosteroids and catecholamines
- d) Daily Hassles scale

38. People in a _____ help interpret a symptom, give advice about seeking medical attentions, and recommend a remedy

- a) lay referral network
- b) health belief model
- c) commonsense model of illness
- d) treatment delay process

39. The process approach to conceptualizing stress includes which of the following components in addition to stressors and strains?

- a) the environment only
- b) chronic living circumstances
- c) the relationship between the person and environment
- d) major life events

40. In the physiology of pain perception, _____ are involved mainly in sharp, well localized, distinct pain.

- a) A. delta fibers
- b) C fibers
- c) serotonin, histamine, and bradykinin
- d) opioids.

41. The type of pain called _____ involves shooting or stabbing pain along the course of a nerve.

- a) analgesia
- b) phantom limb pain
- c) causalgia
- d) neuralgia

科目： 專業英文

系所組： 醫學院心理系 (SSA)

42. The treatment called _____ is used to treat blockages in coronary arteries.

- a) balloon angioplasty
- b) external beam therapy
- c) chemotherapy
- d) lumpectomy

43. The techniques of externalization and developing unique events are associated with:

- a) solution-focused therapy.
- b). the linguistic approach.
- c). the narrative approach.
- d). the reflecting team.

44. All of the following are characteristics shared by the postmodern and person-centered approaches **except**:

- a) the high value of the therapeutic relationship.
- b) the belief that are capable of solving their problems.
- c)the importance of using specific techniques in therapy.
- d)the therapist's sense of caring and respect for their client.

45. According to existentialists, our search for meaning involves all of these except:

- a)the struggle for significance in life.
- b)meaninglessness.
- c)creating our own value system.
- d)exploring unfinished business.

46. Confidentiality *must* be breached and information must be reported by practitioners when:

- a)clients pose a danger to others.
- b)a child under the age of 16 is the victim of incest, rape, or child abuse.
- c)an older adult is being abused.
- d)all of above.

47. _____ is the view of ethical practice that deals with the minimum level of professional practice.

- a). Positive ethics
- b). Minimal ethics
- c). Mandatory ethics
- d). Aspirational ethics

※ 注意：本試題紙空白部份可當稿紙使用。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：專業英文

系所組：臨床心理學(所)

48. Which of the following is not true about the Adlerian concept of "private logic"?
- a). It is a result of the feelings and emotions we experience in our daily lives.
 - b). It provides a central psychological unity for us.
 - c). It is the philosophy upon which we base our lifestyle.
 - d). It often does not conform to the reality of social living.
49. In acceptance and commitment therapy (ACT), another way to describe the term "acceptance" is:
- a).resignation.
 - b).nonjudgmental awareness.
 - c)tolerance.
 - d)approval.
50. In vivo flooding consists of:
- a.)brief and graduated series of exposures to feared events.
 - b)intense and prolonged exposure to the actual anxiety-producing stimuli.
 - c.)imagined exposure to fearful experiences paired with muscle relaxation.
 - d).guided use of mindfulness techniques.

※ 注意：1.考生須在「彌封答案卷」上作答。
2.本試題紙空白部份可當稿紙使用。
3.考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：心理學方法

系所組：臨床心理學系碩士班

*除非列印不清楚，不得要求翻譯

*未在彌封答案卷內作答者，不予記分。

一、單選題(四題，每題3%，共12%)

作答格式：

1. B 2. B 3. B 4. B

請依照上述之格式，以橫式書寫方式將全部答案寫在彌封答案卷
答案字母請用正楷大寫(A, B, C, D)

1. 請問根據心理學的專業倫理，以下何者不是需要遵循的準則
(A)申請研究經費時，也要向合格的學術倫理委員會提出倫理審核申請
(B)進行心理學研究或運用心理學專業於職場上時，要基於心理學專業知識
(C)除學術倫理單位所辦理的專業倫理課程之外，必須修習哲學之倫理道德學
(D)研究結果發表時，依照心理學會之專業倫理準則，決定作者的排序
2. 決定研究設計時，以下何者是正確的陳述
(A)研究進行必須考慮倫理議題與可行性
(B)文獻回顧可以提供的訊息很有限，又會增加發表論文時的篇幅，可以先不進行，最後有需要再補上即可
(C)決定是否分組時，最主要考慮的因素之一為每組人數是否足夠
(D)若決定不分組，必須使用完全對抗平衡才能控制次序效果
3. 當研究對象罕見，只有零星的案例時，
(A)還是要嚴謹的使用大樣本設計與ANOVA統計，否則寧可不要進行相關研究
(B)可以考慮以單一個案研究法進行介入研究，利用比較重複測量目標行為所建立的基準線與介入後的行為樣態，進行合理推論
(C)可以考慮以質性研究進行陳述式的研究，了解個案如何主觀詮釋其經驗，以及該經驗對其獨特的意義
(D)A與B皆對
(E)B與C皆對
4. 研究的外在效度
(A)比內在效度重要，盡量提高才能不愧對研究社群與普羅大眾
(B)不包括能跨越不同測量變項的生態效度
(C)就是推論統計結論效度，取決於參與者人數的多寡
(D)經常需要以多年系統化重複驗證的研究結果，逐步的累積

二、問答題A部分(35%)

教育部一直關心大學生畢業以後的職涯發展。為此，各大專院校無不積極想辦法評估現行的課程設計是否能對其畢業後工作的銜接有直接的助益。承上，本校臨床心理系也想瞭解學生在學時，該系課程的設計與日後職涯的銜接是否密切，請根據您心理測驗的知識，幫忙本系回答下列的問題：

問題一：請問您要設計哪些評量工具來達成上述目的。

問題二：請操作型定義上述的評量工具，並請幫忙設計這些評量工具之題目。

問題三：根據上述評量工具之題目，請模擬項目分析(item analysis)、因素分析(factor analysis)及信度結果。

問題四：請問要建立這些評量工具之「同時效度」及「預測效度」，您會選取哪些效標？理由為何？

※ 注意：1.考生須在「彌封答案卷」上作答。

2.本試題紙空白部份可當稿紙使用。

3.考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：心理學方法

系所組：臨床心理學系碩士班

三、問答題B部分(13%)

1. 本研究摘要引自Uccelli等人2018年被*Child Development*期刊接受的論文。

“This study examines whether children’s decontextualized talk—talk about nonpresent events, explanations, or pretend—at 30 months predicts seventh-grade academic language proficiency (age 12). Academic language (AL) refers to the language of school texts. AL proficiency has been identified as an important predictor of adolescent text comprehension. Yet research on precursors to AL proficiency is scarce. Child decontextualized talk is known to be a predictor of early discourse development, but its relation to later language outcomes remains unclear. Forty-two children and their caregivers participated in this study. The proportion of child talk that was decontextualized emerged as a significant predictor of seventh-grade AL proficiency, even after controlling for socioeconomic status, parent decontextualized talk, child total words, child vocabulary, and child syntactic comprehension.”

根據以上論文摘要，請回答以下問題：

(1)請以你自己的話語(請不要照抄原文)闡述該研究主要的研究問題，以及其發現和結論。(4%)

(2)如果參與兒童30個月時的資料不是請其照顧者在兒童12歲時以回憶方式提供當時資料，而是取自其30個月大時的觀察資料。請問此研究的設計屬於哪一類的設計？此類研究設計的優點與缺點各為何？(6%)

(3)依據摘要所提供的訊息，請推論本研究最可能使用的統計方式，並解釋選擇該方式的理由。(3%)

(摘要出處：Uccelli, P., Demir-Lira, O. E., Rowe, M. L., Levine, S., & Goldin-Meadow, S. (2018). Children’s Early Decontextualized Talk Predicts Academic Language Proficiency in Midadolescence. *Child Development*. doi: 10.1111/cdev.13034)

四、請用圖、公式或文字說明下列語詞的意義(共五題，每題3%，共15%)

1. η^2

2. moderator

3. noncentrality parameter

4. two way factorial design

5. confidence interval

※ 注意：1.考生須在「彌封答案卷」上作答。

2.本試題紙空白部份可當稿紙使用。

3.考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：心理學方法

系所組：臨床心理學系碩士班

五、問答題C部分(15%)

過去的研究指出性格及人際關係影響個體的幸福感，某研究者於是選用了社會自我效能與神經質為預測變項，並以多元迴歸分析進行了如下的分析結果，問

- (1) 有多少人參與此研究?(1分)
- (2) 表中A^a的數據為何其意義又是什麼?(2分)
- (3) 表中B的數據為何其意義又是什麼?(2分)
- (4) 表中的允差項的意義是什麼?(2分)
- (5) 若小元的神經質得分為2.5, 社會自我效能為3, 問在.95信心水準下預測其整體幸福感為何?(3分)
- (6) 請為這份研究寫一個簡要的報告(5分)

模式摘要

模式	R	R平方	調整後的R平方	估計的標準誤
1	A ^a	*****	.429	B

a. 預測變數:(常數), 神經質型, 社會自我效能感

Anova^a

模式		平方和	df	平均平方和	F	顯著性
1	迴歸	28.275	2	14.137	143.281	.000 ^b
	殘差	37.198	377	.099		
	總數	65.473	379			

a. 依變數: 整體幸福感

b. 預測變數:(常數), 神經質型, 社會自我效能感

係數^a

模式		未標準化係數		標準化係數	t	顯著性	共線性統計量	
		B之估計值	標準誤差	Beta 分配			允差	VIF
1	(常數)	1.359	.114		11.873	.000		
	社會自我效能感	.197	.026	.324	7.684	.000	.850	1.177
	神經質型	-.289	.026	-.460	-10.930	.000	.850	1.177

a. 依變數: 整體幸福感

※ 注意：1.考生須在「彌封答案卷」上作答。

2.本試題紙空白部份可當稿紙使用。

3.考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：心理學方法

系所組：臨床心理學系碩士班

六、問答題D部分(10%)

臉孔表情是個體人際互動中重要的情緒訊息，Ekman 提出六種基本的臉孔表情類型，並建立了其對應的肌肉活動型態。某研究者想了解不同性別對六種基本表情的辨識能力有無差別。測量的結果分析如下所示。

請解讀下列資料，並以(1)統計假設(2)變異數摘要表(3)事後檢定結果(4)效果量等逐一說明這份研究結果的意義。

受試者內因子

測量：MEASURE_1

emotion	依變數
1	anger
2	disgust
3	fear
4	happy
5	sad
6	surprise

敘述統計

	性別	平均數	標準離差	個數
anger	男生	.59653	.155402	19
	女生	.61837	.093496	19
	總數	.60745	.126979	38
disgust	男生	.43432	.265800	19
	女生	.51753	.207126	19
	總數	.47592	.238786	38
fear	男生	.27189	.248254	19
	女生	.41674	.198350	19
	總數	.34432	.233470	38
happy	男生	.99563	.019042	19
	女生	.98684	.041825	19
	總數	.99124	.032362	38
sad	男生	.55705	.177958	19
	女生	.68432	.219719	19
	總數	.62068	.207487	38
surprise	男生	.92111	.098104	19
	女生	.91232	.105680	19
	總數	.91671	.100674	38

※ 注意：1.考生須在「彌封答案卷」上作答。

2.本試題紙空白部份可當稿紙使用。

3.考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：心理學方法

系所組：臨床心理學系碩士班

Mauchly 球形檢定^a

測量: MEASURE_1

受試者內效應項	Mauchly's W	近似卡方分配	df	顯著性	Epsilon ^b		
					Greenhouse-Geisser	Huynh-Feldt	下限
emotion	.118	72.798	14	.000	.610	.692	.200

檢定正交化變數轉換之依變數的誤差 共變量矩陣的虛無假設，是識別矩陣的一部份。

a. Design: 截距 + gender

受試者內設計: emotion

b. 可用來調整顯著性平均檢定的自由度。改過的檢定會顯示在 "Within-Subjects Effects" 表檢定中。

受試者內效應項的檢定

測量: MEASURE_1

來源		型 III 平方和	df	平均平方和	F	顯著性
emotion	假設為球形	11.912	5	2.382	80.363	.000
	Greenhouse-Geisser	11.912	3.052	3.903	80.363	.000
	Huynh-Feldt	11.912	3.459	3.444	80.363	.000
	下限	11.912	1.000	11.912	80.363	.000
emotion * gender	假設為球形	.220	5	.044	1.486	.197
	Greenhouse-Geisser	.220	3.052	.072	1.486	.222
	Huynh-Feldt	.220	3.459	.064	1.486	.217
	下限	.220	1.000	.220	1.486	.231
誤差 (emotion)	假設為球形	5.336	180	.030		
	Greenhouse-Geisser	5.336	109.859	.049		
	Huynh-Feldt	5.336	124.517	.043		
	下限	5.336	36.000	.148		

受試者間效應項的檢定

測量: MEASURE_1

轉換的變數: 均數

來源	型 III 平方和	df	平均平方和	F	顯著性
截距	99.132	1	99.132	3684.048	.000
gender	.205	1	.205	7.608	.009
誤差	.969	36	.027		

※ 注意：1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：心理學方法

系所組：臨床心理學系碩士班

成對比較

MEASURE_1

(I) emotion	(J) emotion	平均差數 (I-J)	標準誤差	顯著性 ^b	95% 信賴區間 ^b	
					下界	上界
1	2	.132 [*]	.046	.007	.039	.224
	3	.263 [*]	.038	.000	.187	.340
	4	-.384 [*]	.022	.000	-.429	-.339
	5	-.013	.037	.724	-.089	.062
	6	-.309 [*]	.025	.000	-.360	-.259
2	1	-.132 [*]	.046	.007	-.224	-.039
	3	.132 [*]	.050	.012	.030	.233
	4	-.515 [*]	.039	.000	-.594	-.437
	5	-.145 [*]	.058	.017	-.262	-.027
	6	-.441 [*]	.042	.000	-.527	-.355
3	1	-.263 [*]	.038	.000	-.340	-.187
	2	-.132 [*]	.050	.012	-.233	-.030
	4	-.647 [*]	.037	.000	-.722	-.571
	5	-.276 [*]	.051	.000	-.380	-.173
	6	-.572 [*]	.043	.000	-.660	-.485
4	1	.384 [*]	.022	.000	.339	.429
	2	.515 [*]	.039	.000	.437	.594
	3	.647 [*]	.037	.000	.571	.722
	5	.371 [*]	.032	.000	.305	.436
	6	.075 [*]	.017	.000	.040	.109
5	1	.013	.037	.724	-.062	.089
	2	.145 [*]	.058	.017	.027	.262
	3	.276 [*]	.051	.000	.173	.380
	4	-.371 [*]	.032	.000	-.436	-.305
	6	-.296 [*]	.032	.000	-.362	-.230
6	1	.309 [*]	.025	.000	.259	.360
	2	.441 [*]	.042	.000	.355	.527
	3	.572 [*]	.043	.000	.485	.660
	4	-.075 [*]	.017	.000	-.109	-.040
	5	.296 [*]	.032	.000	.230	.362

根據估計的總樣平均數而定

*. 平均差數在 .05 水準是顯著的

b. 調整多重比較：最低顯著差異 (等步法調整值)

估計值

MEASURE_1

性別	平均數	標準誤差	95% 信賴區間	
			下界	上界
男生	.629	.015	.598	.661
女生	.689	.015	.658	.721

※ 注意：1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：基礎心理學

系所組：臨床心理學系碩士班

- *除非列印不清楚，不得要求翻譯
- *未在彌封答案卷內作答者，不予記分。

一、單選題A部分15題(每題2分，共30分)

作答格式：

1. A	2. B	3. B	4. B	5. C
6. A	7. A	8. D	9. C	10. B
11. A	12. A	13. D	14. A	15. D

請依照上述之格式，以橫式書寫方式將全部答案寫在彌封答案卷
答案字母請用正楷大寫(A,B,C,D)

- 1、小明手機裡的朋友群組傳來一張「彩虹煙」的照片，並註明要大家及親朋好友小心，千萬別受騙，此煙為毒品，內含K他命、搖頭丸粉末。請問：依照毒品危害防制條例之規範，「彩虹煙」應被列為：
(A) 第一級毒品
(B) 第二級毒品
(C) 第三級毒品
(D) 第四級毒品
- 2、Gutman 與 Nemeroff (2003) 發現若把大白鼠從小與母親分離製造出早期負面經驗，接著發現當大白鼠長大後，遭遇缺糧或缺水等其他壓力源時，會有以下哪個現象發生：
(A) 易使 HPA 軸的活性會提升
(B) cortisol 受到抑制
(C) Adrenocorticotrophic hormone 釋放壓力
(D) HPA 軸的活性被削弱
- 3、在十三世紀初期，英國即開始以「精神失常」的審判來判定一個人的心理健康狀態，請問當時之「精神失常審判」所指為：
(A) lunacy trail
(B) Exorcism
(C) witchcraft trail
(D) insanity trail
- 4、下列何者不是 organic amnesia 與 dissociative amnesia 的差異？
(A) 前者的記憶逐漸無法恢復
(B) 後者的典型成因是心理受到創傷
(C) 後者記憶損傷的範圍擴及早期和近期
(D) 前者並未喪失個人的認同

※ 注意：1.考生須在「彌封答案卷」上作答。

2.本試題紙空白部份可當稿紙使用，試題須隨答案卷繳回。

3.考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目： 基礎心理學

系所組： 臨床心理學系碩士班

- 5、Which disorder is characterized by recurrent pulling out of one's hair resulting in hair loss, and repeated attempts to decrease or stop hair pulling?
- (A) Body dysmorphic disorder
(B) Hoarding disorder
(C) Excoriation
(D) Trichotillomania
- 6、Which disorder is characterized by persistent difficulty discarding or parting with possessions, regardless of their actual value, as a result of a strong perceived need to save the items and to distress associated with discarding them?
- (A) Body dysmorphic disorder
(B) Hoarding disorder
(C) Excoriation
(D) Trichotillomania
- 7、有部分罹患 OCD 的個案常會堅信自己只要「腦中產生某些強迫意念」，就已經等同於「去做出那些意念中所包含的、卻是個人極力避免之行為」，此現象為下列何者？
- (A) Thought action fusion
(B) thought suppression
(C) Hoarding
(D) yedasentience
- 8、Z 君為四十歲男子，平日在醫院上班，某天突然對其工作感到心情煩悶，因此，換上女裝搭車跑到別的縣市某大型教學醫院，並走入該醫院地下室女廁，持秘錄器偷拍隔壁的女性上廁所，Z 君會因此而有強烈之性亢奮反應，後來 Z 君陸陸續續維持這樣的習性一年了，才遭到警方逮捕。請問：Z 君有可能是以下哪個問題？
- (A) fetishism
(B) fortteurism
(C) voyeurism
(D) pedophilia
- 9、下列敘述何者有誤？
- (A) high expressed emotion 的家庭會使思覺失調患者復發機率明顯下降
(B) 思覺失調症與 dopamine 過度活化有關
(C) 腦室擴大的問題不只出現在思覺失調的患者身上
(D) 思覺失調症之負性症狀有較強的遺傳成分
- 10、同學們常形容 F 君有追求完美主義的傾向，且平常宅在家裡，沒有什麼特別的休閒娛樂活動，而同學們都說 F 君非常關注規則和瑣碎的細節，很難放鬆或從事念書以外的活動。請問：F 君最有可能是下列那一種人格障礙症？
- (A) avoidant personality disorder
(B) paranoid personality disorder
(C) dependent personality disorder
(D) obsessive-compulsive personality disorder

※ 注意：1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用，試題須隨答案卷繳回。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目： 基礎心理學

系所組： 臨床心理學系碩士班

- 11、許多研究均顯示，暴食症 (bulimia nervosa) 中，會有短時間大量進食之「暴食」(bingeing) 行為，及接著以催吐、禁食等補償的「清除」行為 (purging) 出現，前述行為是為了達成以下哪一個目的？
- (A) 減緩壓力與負向情緒
 - (B) 增加能量進而提升心情
 - (C) 能夠掌控情況的控制感
 - (D) 讓自己免於受到內心痛苦的折磨
- 12、Price、Craggs 等人 (2009) 的研究指出，身體症狀 (somatic symptom) 的神經生物學模式將重心放在不愉快的身體感覺所涉及之大腦區域為①anterior cingulate cortex ②anterior insula ③globus pallidus ④putamen
- (A) ①②
 - (B) ②③
 - (C) ③④
 - (D) ①④
- 13、在司法心理衡鑑時，最常引起討論的議題是詐病和欺騙。請問：「詐病」為下列何者？
- (A) Mescaline
 - (B) Melancholic
 - (C) Migraine
 - (D) Malingering
- 14、下列敘述何者為非？
- (A) 過去的暴力行為紀錄可預測未來的暴力行為
 - (B) M'Naghten rules 是指即便精神上的疾病導致缺乏理智而不能瞭解其行為的性質，或不知其行為本質和特性是錯誤的，仍須肩負部分刑事責任。
 - (C) 一個被控告非暴力侵犯的無受審能力個案有權拒絕接受治療
 - (D) 研究倫理最基本的就是「知情同意」(informed consent)
- 15、下列有關物質使用障礙的病因論述何者為非？
- (A) 病態飲酒者的親屬或子女，其酒精濫用或依賴的比例高於一般人
 - (B) 毒品通常透過 dopamine 系統產生酬賞和愉悅的感覺，此為 incentive-sensitization theory 的核心論點
 - (C) 從正子放射造影 (PET) 發現，抽大麻煙會使 Amygdala 及 anterior cingulate gyrus 的血流增加
 - (D) 性格傾向 low constraint 及 high negative emotionality 的青少年容易在進入成年期後發展出物質使用障礙

※ 注意：1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用，試題須隨答案卷繳回。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目： 基礎心理學

系所組： 臨床心理學系碩士班

二、簡答題 (共 30 分)

- 1、何謂「變態」(abnormal)? 請寫出其所定義的數個重要成分, 並分析與述明下列二案例是否為變態心理學所討論的範疇。(每小題 5 分, 共 10 分)
 - (1) 我們隨時都可以看到有人在路上無時無刻在滑手機或邊走邊低頭盯著手機, A 君也是這樣, 在上學途中不停的滑手機, 進到教室後無視於正在上課中依舊滑手機, 手機壞了還會焦躁不安, 儘管學業成績變糟、沒什麼同儕來往也無動於衷、為此也導致時常與父親爭吵, A 君還是繼續把玩手机, 請問: A 君的行徑是否為 abnormal behavior?
 - (2) B 君因與某路人甲在兩年前於便利商店內一言不合大打出手, 而有傷害告訴之法律糾紛, 該法律糾紛後來法官判決不起訴, B 君氣不過, 想了想決定半夜跑到此路人甲家之巷口移開 CCTV, 並趁四下無人之際對路人甲之透天厝樓下迴廊潑灑汽油燒毀機車, 意欲藉此發洩不滿, 事後警方調查路人甲家人因此受到嚴重燒燙傷, 請問: B 君的行徑是否為 abnormal behavior?
- 2、不少對憂鬱症盛行率的調查均發現存在性別差異的現象, 整體而言為女性高於男性。然進一步檢視發現, 在青春之前, 其實此一性別差異並不明顯, 之後隨年齡變化, 年輕女性罹患憂鬱症的比率約為男性兩倍, 直到六十五歲後性別差異又開始不明顯。請就前述憂鬱症性別差異的現象提出相關心理病理角度的解釋。(10 分)
- 3、在變態心理學當中常被討論「因心神喪失理由而無罪」(not guilty by reason of insanity, NGRI) 和「有罪, 但有精神疾病」(guilty but mentally ill, GBMI) 兩個有關法律和倫理的議題, 而在我國刑法第二章「刑事責任」之第 19 條提及「行為時因精神障礙或其他心智缺陷, 致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者, 不罰。行為時因前項之原因, 致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力, 顯著減低者, 得減輕其刑。前二項規定, 於因故意或過失自行招致者, 不適用之。」。故請依此論述以下兩案例:(每小題 5 分, 共 10 分)
 - (1) 2013 年 C 君因藏身在馬路邊的水溝蓋下, 伺機用手机偷拍路過女性之裙底風光, 之後遭警察逮捕送辦, 法庭上法官問 C 君之後有何打算, C 君竟當庭回答『下輩子要當馬路!』。時隔三年, C 君又遭逮捕, 因其於凌晨三點潛入家裡附近的水溝中, 忍受超過四、五小時的不舒服與骯髒, 預備等到天亮再透過水溝蓋隙縫偷拍裙底風光, 但再次遭警方逮捕移送。請問 C 君之行徑須負多少法律責任? 理由為何?
 - (2) 前一陣子 seafood 的新聞滿天飛, 但大多數信眾似乎依然選擇相信 seafood, 而 D 君也是其中較為狂熱的一員, 其大學畢業後有短暫工作經歷, 隨後失業十多年, 甚至染上吸食毒品安非他命和酒駕的前科, 一度還因而須到精神科就診。D 君獨自租屋居住, 因持續吸毒上癮以致經濟困窘, 忽然有一聲音告訴 D 君說殺人不會遭法院判處死刑, 而萌生坐牢之意念。因此, 將利刃藏於背包企圖至公共場所殺害陌生人, 失敗後負傷跑到某大樓之網咖包廂躲藏而為警查獲。請問 D 君之行徑須負多少法律責任? 理由為何?

※ 注意: 1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用, 試題須隨答案卷繳回。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具, 以簡章之規定為準。

科目： 基礎心理學

系所組： 臨床心理學系碩士班

三、單選題B部分5題(每題3分，共15分)

作答格式：

1. A 2. B 3. B 4. B 5. C

請依照上述之格式，以橫式書寫方式將全部答案寫在彌封答案卷
答案字母請用正楷大寫(A,B,C,D)

1. 關於人類大腦的特化，以下何者不正確。(A)大腦特化的發生在發展晚期 (B)特化未完成的大腦可能尚處於發展敏感期之中 (C)特化未完成的大腦具有較高可塑性 (D)不同的腦區特化速度不同。
2. 典型發展的十個月大嬰兒 (A)無法分辨顏色 (B)無法分辨部分 non-native phonemes (C)無法自己翻身 (D)無法有 joint attention
3. 認知發展有所謂的 constructivism (A)被 Piaget 所反對，因為 Piaget 是先天論者 (B)強調個體在認知發展過程中的高被動性 (C)認為個體會主動組織經驗 (D)認為懲罰對個體知識成長有益
4. 教學時教師只給恰好足夠的協助或訊息，並讓學習者逐步負起更多解決問題的責任，這是__教學法的運用。(A)The zone of proximal development (B)Scaffolding (C)Equilibration (D)Accommodation
5. 那些因素可能對個體語言發展最可能有正向影響？(A)讓學步兒接觸雙語影音節目 (B)為嬰幼兒報名參加游泳班 (C)利用桌遊讓學步兒有興趣學習握筆與運筆 (D)照顧者對嬰幼兒念兒歌韻文或講睡前故事

四、問答題(共25分)

1. 請選擇兩個發展心理學理論，闡述發展心理學與臨床心理學的關係。請先分別簡要的說明理論，接著分別論述為何了解該理論可以幫助你成為更好的臨床心理師，最後比較或整合這兩個理論在臨床心理學的應用(12%)。
2. 過去許多研究欲釐清發展的歷程中先天因素與後天因素所扮演的角色，進行了雙胞胎領養研究。請詳細說明這類研究的研究設計，其設計之邏輯理念，以及此種研究推論上可能的弱點或問題(13%)。

※ 注意：1.考生須在「彌封答案卷」上作答。

2.本試題紙空白部份可當稿紙使用，試題須隨答案卷繳回。

3.考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。